


頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

Pg おねじ付き



【ライトグレー色品 (標準色品) / 黒色品】


納期区分 ライトグレー色品	品番			挿入できるケーブル外径		バックキ ン枠番	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー色品	黒色品	最大	最小						φS1	呼び		
■	■	EOPG 06 11	EOPG 06 11 BK	6	3	6	20.9	25.3	6.0	29	18.6	Pg11	11	20
○	■	EOPG 08 09	EOPG 08 09 BK	8	4	8	23.0	23.0	6.0	31	15.2	Pg9	11	20
○	■	EOPG 08 11	EOPG 08 11 BK					25.3	6.0	31	18.6	Pg11	12	20
○	○	EOPG 08 13	EOPG 08 13 BK					27.0	7.0	31	20.4	Pg13.5	11	20
○	○	EOPG 08 16	EOPG 08 16 BK					29.2	8.0	31	22.5	Pg16	14	20
■	■	EOPG 08 21	EOPG 08 21 BK	38.9	8.0	31	28.3	Pg21	20	20				
○	■	EOPG 09 09	EOPG 09 09 BK	※ 9	8	12	27.0	27.0	6.0	31	15.2	Pg9	14	20
○	○	EOPG 12 11	EOPG 12 11 BK	27.0				6.0	31	18.6	Pg11	14	20	
○	■	EOPG 12 13	EOPG 12 13 BK	12				27.0	7.0	31	20.4	Pg13.5	14	20
○	○	EOPG 12 16	EOPG 12 16 BK	29.2				8.0	31	22.5	Pg16	16	20	
■	■	EOPG 13 11	EOPG 13 11 BK	※ 13	12	16	32.4	32.4	6.0	34	18.6	Pg11	21	20
■	■	EOPG 15 13	EOPG 15 13 BK	※ 15				32.4	7.0	34	20.4	Pg13.5	21	20
○	○	EOPG 16 16	EOPG 16 16 BK	16				32.4	8.0	34	22.5	Pg16	21	20
○	■	EOPG 16 21	EOPG 16 21 BK	35.6				8.0	34	28.3	Pg21	23	20	
○	■	EOPG 20 21	EOPG 20 21 BK	20	16	20	37.8	35.6	8.0	37	28.3	Pg21	27	20
■	■	EOPG 20 29	EOPG 20 29 BK	20	16	20	37.8	47.5	9.0	37	37.0	Pg29	37	10
■	■	EOPG 22 21	EOPG 22 21 BK	※ 22	20	24	44.3	44.3	8.0	37	28.3	Pg21	39	10
■	■	EOPG 24 29	EOPG 24 29 BK	24				47.5	9.0	37	37.0	Pg29	42	10
■	■	EOPG 28 29	EOPG 28 29 BK	28	24	28	49.7	47.5	9.0	39	37.0	Pg29	48	10

注: ※印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば9は12、13及び15は16、22は24の外径のケーブルにも適用できます。

161 ケイブランド E型/電気機器 接続用コネクタ EOPG

修正後

Pg おねじ付き



【ライトグレー色品 (標準色品) / 黒色品】

納期区分 ライトグレー色品	品番			挿入できるケーブル外径		バックキ ン枠番	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー色品	黒色品	最大	最小						φS1	呼び		
■	■	EOPG 06 11	EOPG 06 11 BK	6	3	6	20.9	25.3	6.0	29	18.6	Pg11	11	20
○	■	EOPG 08 09	EOPG 08 09 BK	8	4	8	23.0	23.0	6.0	31	15.2	Pg9	11	20
○	○	EOPG 08 11	EOPG 08 11 BK					25.3	6.0	31	18.6	Pg11	12	20
○	○	EOPG 08 13	EOPG 08 13 BK					27.0	7.0	31	20.4	Pg13.5	11	20
○	■	EOPG 08 16	EOPG 08 16 BK					29.2	8.0	31	22.5	Pg16	14	20
■	■	EOPG 08 21	EOPG 08 21 BK	38.9	8.0	31	28.3	Pg21	20	20				
○	■	EOPG 09 09	EOPG 09 09 BK	※ 9	8	12	27.0	27.0	6.0	31	15.2	Pg9	14	20
○	○	EOPG 12 11	EOPG 12 11 BK	27.0				6.0	31	18.6	Pg11	14	20	
○	■	EOPG 12 13	EOPG 12 13 BK	12				27.0	7.0	31	20.4	Pg13.5	14	20
○	○	EOPG 12 16	EOPG 12 16 BK	29.2				8.0	31	22.5	Pg16	16	20	
■	■	EOPG 13 11	EOPG 13 11 BK	※ 13	12	16	32.4	32.4	6.0	34	18.6	Pg11	21	20
■	■	EOPG 15 13	EOPG 15 13 BK	※ 15				32.4	7.0	34	20.4	Pg13.5	21	20
○	○	EOPG 16 16	EOPG 16 16 BK	16				32.4	8.0	34	22.5	Pg16	21	20
○	■	EOPG 16 21	EOPG 16 21 BK	35.6				8.0	34	28.3	Pg21	23	20	
○	■	EOPG 20 21	EOPG 20 21 BK	20	16	20	37.8	35.6	8.0	37	28.3	Pg21	27	20
■	■	EOPG 20 29	EOPG 20 29 BK	20	16	20	37.8	47.5	9.0	37	37.0	Pg29	37	10
■	■	EOPG 22 21	EOPG 22 21 BK	※ 22	20	24	44.3	44.3	8.0	37	28.3	Pg21	39	10
■	■	EOPG 24 29	EOPG 24 29 BK	24				47.5	9.0	37	37.0	Pg29	42	10
■	■	EOPG 28 29	EOPG 28 29 BK	28	24	28	49.7	47.5	9.0	39	37.0	Pg29	48	10

注: ※印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば9は12、13及び15は16、22は24の外径のケーブルにも適用できます。

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																								
177	ケイブランド E2M型マルチパッキン 【パッキン枠番 44】 EMGP44-※x※P	<p><b>修正内容</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>追加</b></p> <p>EMGP44-10+11+13x4Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> </div> <p>【パッキン枠番：44】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>穴数</th> <th>品番</th> <th>通線できるケーブル外径と本数</th> <th>取付できるコネクタ品番</th> <th>重量(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>□</td> <td>1</td> <td>EMGP44-15x1P</td> <td>φ15~φ14×1本</td> <td rowspan="7">EMBG4454</td> <td>51.5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td rowspan="2">2</td> <td>EMGP44-11+13</td> <td>φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>EMGP44-20x2P</td> <td>φ20~φ19×2本</td> <td>40.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>5</td> <td>EMGP44-9x2P+15x3P</td> <td>φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本</td> <td>38.5</td> </tr> <tr style="border: 2px solid orange;"> <td>□</td> <td>6</td> <td>EMGP44-10+11+13x4P</td> <td>φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×4本</td> <td>38.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>7</td> <td>EMGP44-8x4P+12x3P</td> <td>φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本</td> <td>41.8</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>□ ...販売終了品に斜線 追加</p> </div>	納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)	□	1	EMGP44-15x1P	φ15~φ14×1本	EMBG4454	51.5	□	2	EMGP44-11+13	φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本	50.0	□	EMGP44-20x2P	φ20~φ19×2本	40.0	□	5	EMGP44-9x2P+15x3P	φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本	38.5	□	6	EMGP44-10+11+13x4P	φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×4本	38.0	□	7	EMGP44-8x4P+12x3P	φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本	41.8	<p><b>修正後</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>追加</b></p> <p>販売終了</p> </div> <p>【パッキン枠番：44】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>EMGP44-10+11+13x4Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>穴数</th> <th>品番</th> <th>通線できるケーブル外径と本数</th> <th>取付できるコネクタ品番</th> <th>重量(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>□</td> <td>1</td> <td>EMGP44-15x1P</td> <td>φ15~φ14×1本</td> <td rowspan="7">EMBG4454</td> <td>51.5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td rowspan="2">2</td> <td>EMGP44-11+13</td> <td>φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>EMGP44-20x2P</td> <td>φ20~φ19×2本</td> <td>40.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>5</td> <td>EMGP44-9x2P+15x3P</td> <td>φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本</td> <td>38.5</td> </tr> <tr style="border: 2px solid orange;"> <td>□</td> <td>6</td> <td>EMGP44-10+11+13x4P</td> <td>φ10~<span style="background-color: #cccccc;">販売終了</span>φ13~φ12×4本</td> <td>38.0</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>7</td> <td>EMGP44-8x4P+12x3P</td> <td>φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本</td> <td>41.8</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)	□	1	EMGP44-15x1P	φ15~φ14×1本	EMBG4454	51.5	□	2	EMGP44-11+13	φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本	50.0	□	EMGP44-20x2P	φ20~φ19×2本	40.0	□	5	EMGP44-9x2P+15x3P	φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本	38.5	□	6	EMGP44-10+11+13x4P	φ10~ <span style="background-color: #cccccc;">販売終了</span> φ13~φ12×4本	38.0	□	7	EMGP44-8x4P+12x3P	φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本	41.8
		納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)																																																																				
□	1	EMGP44-15x1P	φ15~φ14×1本	EMBG4454	51.5																																																																						
□	2	EMGP44-11+13	φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		50.0																																																																						
□		EMGP44-20x2P	φ20~φ19×2本		40.0																																																																						
□	5	EMGP44-9x2P+15x3P	φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本		38.5																																																																						
□	6	EMGP44-10+11+13x4P	φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×4本		38.0																																																																						
□	7	EMGP44-8x4P+12x3P	φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本		41.8																																																																						
納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数		取付できるコネクタ品番	重量(g)																																																																					
□	1	EMGP44-15x1P	φ15~φ14×1本	EMBG4454	51.5																																																																						
□	2	EMGP44-11+13	φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		50.0																																																																						
□		EMGP44-20x2P	φ20~φ19×2本		40.0																																																																						
□	5	EMGP44-9x2P+15x3P	φ9~φ8×2本+φ15~φ14×3本		38.5																																																																						
□	6	EMGP44-10+11+13x4P	φ10~ <span style="background-color: #cccccc;">販売終了</span> φ13~φ12×4本		38.0																																																																						
□	7	EMGP44-8x4P+12x3P	φ8~φ7×4本+φ12~φ11×3本		41.8																																																																						

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

**追加**

EM3GP28-4+7x4Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

**EM3型/(大型) マルチコネクタ用グランドパッキン**

材質	特性	環境	温度範囲	入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20C ~90C	1

EM3BG用グランドパッキン

[パッキン枠番: 28]

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)
確	1	EM3GP28-8x1P	φ8~φ7×1本	EM3BG2628 EM3BG2836	15.7
確		EM3GP28-10x1P	φ10~φ9×1本		13.2
○		EM3GP28-20x1P	φ20~φ19×1本		10.9
確	2	EM3GP28-5+7	φ5~φ4×1本+φ7~φ6×1本		15.5
確		EM3GP28-6+8	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本		15.2
確		EM3GP28-6+12	φ6~φ5×1本+φ12~φ11×1本		14.0
○		EM3GP28-7+10	φ7~φ6×1本+φ10~φ9×1本		14.7
確		EM3GP28-7+12	φ7~φ6×1本+φ12~φ11×1本		13.7
○		EM3GP28-8+15	φ8~φ7×1本+φ15~φ14×1本		12.7
○		EM3GP28-9x2P	φ9~φ8×2本		14.4
○		EM3GP28-10+11	φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本		13.2
○		EM3GP28-10+12	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		13.2
○		EM3GP28-11x2P	φ11~φ10×2本	13.2	
○		EM3GP28-5x2P+6	φ5~φ4×2本+φ6~φ5×1本	15.5	
確		3	EM3GP28-9x3P	φ9~φ8×3本	12.9
○	EM3GP28-11.5x3P		φ11.5~φ10.5×3本	11.0	
○	EM3GP28-8+9x3P		φ8~φ7×1本+φ9~φ8×3本	12.4	
○	5	EM3GP28-9x4P	φ9~φ8×4本	12.2	
確		EM3GP28-3+4x2P+8x2P	φ3~φ2×1本+φ4~φ3×2本+φ8~φ7×2本	14.1	
確		EM3GP28-4+7x4P	φ4~φ3×1本+φ7~φ6×2本	14.2	
確	6	EM3GP28-5x5P+7	φ5~φ4×5本+φ7~φ6×1本	14.3	
○		EM3GP28-6x6P	φ6~φ5×6本	13.5	
○		EM3GP28-7x6P	φ7~φ6×6本	12.0	
確	9	EM3GP28-3x2P+4x5P+6+7	φ3~φ2×2本+φ4~φ3×5本+φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本	14.2	
○		EM3GP28-4x12P	φ4~φ3×12本	14.3	

…販売終了品に斜線 追加

**追加**

販売終了

182

ケイブランド  
EM3型/(大型)  
マルチコネクタ用  
グランドパッキン  
[パッキン枠番28]  
EM3GP28-※x※P

修正後

**EM3型/(大型) マルチコネクタ用グランドパッキン**

材質	特性	環境	温度範囲	入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20C ~90C	1

EM3BG用グランドパッキン

[パッキン枠番: 28]

EM3GP28-4+7x4Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)
確	1	EM3GP28-8x1P	φ8~φ7×1本	EM3BG2628 EM3BG2836	15.7
確		EM3GP28-10x1P	φ10~φ9×1本		13.2
○		EM3GP28-20x1P	φ20~φ19×1本		10.9
確	2	EM3GP28-5+7	φ5~φ4×1本+φ7~φ6×1本		15.5
確		EM3GP28-6+8	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本		15.2
確		EM3GP28-6+12	φ6~φ5×1本+φ12~φ11×1本		14.0
○		EM3GP28-7+10	φ7~φ6×1本+φ10~φ9×1本		14.7
確		EM3GP28-7+12	φ7~φ6×1本+φ12~φ11×1本		13.7
○		EM3GP28-8+15	φ8~φ7×1本+φ15~φ14×1本		12.7
○		EM3GP28-9x2P	φ9~φ8×2本		14.4
○		EM3GP28-10+11	φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本		13.2
○		EM3GP28-10+12	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		13.2
○		EM3GP28-11x2P	φ11~φ10×2本	13.2	
○		EM3GP28-5x2P+6	φ5~φ4×2本+φ6~φ5×1本	15.5	
確		3	EM3GP28-9x3P	φ9~φ8×3本	12.9
○	EM3GP28-11.5x3P		φ11.5~φ10.5×3本	11.0	
○	EM3GP28-8+9x3P		φ8~φ7×1本+φ9~φ8×3本	12.4	
○	5	EM3GP28-9x4P	φ9~φ8×4本	12.2	
確		EM3GP28-3+4x2P+8x2P	φ3~φ2×1本+φ4~φ3×2本+φ8~φ7×2本	14.1	
確		EM3GP28-4+7x4P	φ4~φ3×1本+φ7~φ6×2本	14.2	
確	6	EM3GP28-5x5P+7	φ5~φ4×5本+φ7~φ6×1本	14.3	
○		EM3GP28-6x6P	φ6~φ5×6本	13.5	
○		EM3GP28-7x6P	φ7~φ6×6本	12.0	
確	9	EM3GP28-3x2P+4x5P+6+7	φ3~φ2×2本+φ4~φ3×5本+φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本	14.2	
○		EM3GP28-4x12P	φ4~φ3×12本	14.3	

**追加**

販売終了

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

EM3型/(大型) マルチコネクタ用グランドパッキン

材質	特性	標準	温度範囲	入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃	1

EM3BG用グランドパッキン

[パッキン枠番: 32]

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	1	EM3GP32-8x1P	φ8~φ7×1本	EM3BG3236	20.4
○		EM3GP32-10x1P	φ10~φ9×1本		20.1
○		EM3GP32-18x1P	φ18~φ17×1本		16.4
○	2	EM3GP32-6x2P	φ6~φ5×2本	EM3BG3236	19.8
○		EM3GP32-6+19	φ6~φ5×1本+φ19~φ18×1本		15.4
○		EM3GP32-6+20	φ6~φ5×1本+φ20~φ19×1本		14.8
○		EM3GP32-9+13	φ9~φ8×1本+φ13~φ12×1本		17.2
○		EM3GP32-10+12	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		17.6
○		EM3GP32-11+14	φ11~φ10×1本+φ14~φ13×1本		16.5
○	3	EM3GP32-12x2P	φ12~φ11×2本	EM3BG3236	17.0
○		EM3GP32-13+14	φ13~φ12×1本+φ14~φ13×1本		15.9
○		EM3GP32-5x2P+7	φ5~φ4×2本+φ7~φ6×1本		19.7
○		EM3GP32-6+13x2P	φ6~φ5×1本+φ13~φ12×2本		15.9
○		EM3GP32-7x2P+9	φ7~φ6×2本+φ9~φ8×1本		18.5
○		EM3GP32-8x2P+12	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×1本		17.1
○		EM3GP32-9x3P	φ9~φ8×3本		17.9
○		EM3GP32-9+12x2P	φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		15.7
○		EM3GP32-10x2P+12	φ10~φ9×2本+φ12~φ11×1本		16.5
○		EM3GP32-6+9x2P+12	φ6~φ5×1本+φ9~φ8×2本+φ12~φ11×1本		15.9
○		EM3GP32-6.5+7.5+11.5x2P	φ6.5~φ5.5×1本+φ7.5~φ6.5×1本+φ11.5~φ10.5×2本		16.1
○		EM3GP32-6.5+10+12x2P	φ6.5~φ5.5×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×2本		15.1
○	4	EM3GP32-7+9+10+12	φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本	EM3BG3236	16.0
○		EM3GP32-7.5x2P+11.5x2P	φ7.5~φ6.5×2本+φ11.5~φ10.5×2本		15.9
○		EM3GP32-8x2P+11x2P	φ8~φ7×2本+φ11~φ10×2本		15.8
○		EM3GP32-8x2P+12x2P	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×2本		14.9
○		EM3GP32-11x4P	φ11~φ10×4本		14.5
○		EM3GP32-12x4P	φ12~φ11×4本		12.8
○	5	EM3GP32-2+7x4P	φ2~φ1×1本+φ7~φ6×4本	EM3BG3236	17.9
○		EM3GP32-6+7+9+12x2P	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		14.3
○		EM3GP32-7x3P+8+10	φ7~φ6×3本+φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本		17.0
○		EM3GP32-7x3P+10x2P	φ7~φ6×3本+φ10~φ9×2本		16.4
○		EM3GP32-7x4P+12	φ7~φ6×4本+φ12~φ11×1本		15.9
○		EM3GP32-8x3P+9x2P	φ8~φ7×3本+φ9~φ8×2本		16.1
○		EM3GP32-8x3P+9+11	φ8~φ7×3本+φ9~φ8×1本+φ11~φ10×1本		15.2
○		EM3GP32-8x4P+10	φ8~φ7×4本+φ10~φ9×1本		16.1
○		EM3GP32-9x5P	φ9~φ8×5本		15.1
○		EM3GP32-10x5P	φ10~φ9×5本		13.9
○		EM3GP32-6x6P	φ6~φ5×6本		17.9
○		6	EM3GP32-7x4P+8x2P		φ7~φ6×4本+φ8~φ7×2本
○	EM3GP32-8x6P		φ8~φ7×6本	15.5	
○	EM3GP32-9x6P		φ9~φ8×6本	14.2	

□ ...販売終了品に斜線

追加  
EM3GP32-8x2P+12, 7.5x2P+11.5x2P, 8x3P+9x2P, 8x3P+9+11 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。  
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加  
販売終了

ケイブランド  
EM3型/(大型)  
マルチコネクタ用  
グランドパッキン  
[パッキン枠番 32]  
EM3GP32-※x※P

修正後

EM3型/(大型) マルチコネクタ用グランドパッキン

材質	特性	標準	温度範囲	入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃	1

EM3BG用グランドパッキン

[パッキン枠番: 32]

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	1	EM3GP32-8x1P	φ8~φ7×1本	EM3BG3236	20.4
○		EM3GP32-10x1P	φ10~φ9×1本		20.1
○		EM3GP32-18x1P	φ18~φ17×1本		16.4
○	2	EM3GP32-6x2P	φ6~φ5×2本	EM3BG3236	19.8
○		EM3GP32-6+19	φ6~φ5×1本+φ19~φ18×1本		15.4
○		EM3GP32-6+20	φ6~φ5×1本+φ20~φ19×1本		14.8
○		EM3GP32-9+13	φ9~φ8×1本+φ13~φ12×1本		17.2
○		EM3GP32-10+12	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		17.6
○		EM3GP32-11+14	φ11~φ10×1本+φ14~φ13×1本		16.5
○	3	EM3GP32-12x2P	φ12~φ11×2本	EM3BG3236	17.0
○		EM3GP32-13+14	φ13~φ12×1本+φ14~φ13×1本		15.9
○		EM3GP32-5x2P+7	φ5~φ4×2本+φ7~φ6×1本		19.7
○		EM3GP32-6+13x2P	φ6~φ5×1本+φ13~φ12×2本		15.9
○		EM3GP32-7x2P+9	φ7~φ6×2本+φ9~φ8×1本		18.5
○		EM3GP32-8x2P+12	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×1本		17.1
○		EM3GP32-9x3P	φ9~φ8×3本		17.9
○		EM3GP32-9+12x2P	φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		15.7
○		EM3GP32-10x2P+12	φ10~φ9×2本+φ12~φ11×1本		16.5
○		EM3GP32-6+9x2P+12	φ6~φ5×1本+φ9~φ8×2本+φ12~φ11×1本		15.9
○		EM3GP32-6.5+7.5+11.5x2P	φ6.5~φ5.5×1本+φ7.5~φ6.5×1本+φ11.5~φ10.5×2本		16.1
○		EM3GP32-6.5+10+12x2P	φ6.5~φ5.5×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×2本		15.1
○	4	EM3GP32-7+9+10+12	φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本	EM3BG3236	16.0
○		EM3GP32-7.5x2P+11.5x2P	φ7.5~φ6.5×2本+φ11.5~φ10.5×2本		15.9
○		EM3GP32-8x2P+11x2P	φ8~φ7×2本+φ11~φ10×2本		15.8
○		EM3GP32-8x2P+12x2P	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×2本		14.9
○		EM3GP32-11x4P	φ11~φ10×4本		14.5
○		EM3GP32-12x4P	φ12~φ11×4本		12.8
○	5	EM3GP32-2+7x4P	φ2~φ1×1本+φ7~φ6×4本	EM3BG3236	17.9
○		EM3GP32-6+7+9+12x2P	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		14.3
○		EM3GP32-7x3P+8+10	φ7~φ6×3本+φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本		17.0
○		EM3GP32-7x3P+10x2P	φ7~φ6×3本+φ10~φ9×2本		16.4
○		EM3GP32-7x4P+12	φ7~φ6×4本+φ12~φ11×1本		15.9
○		EM3GP32-8x3P+9x2P	φ8~φ7×3本+φ9~φ8×2本		16.1
○		EM3GP32-8x3P+9+11	φ8~φ7×3本+φ9~φ8×1本+φ11~φ10×1本		15.2
○		EM3GP32-8x4P+10	φ8~φ7×4本+φ10~φ9×1本		16.1
○		EM3GP32-9x5P	φ9~φ8×5本		15.1
○		EM3GP32-10x5P	φ10~φ9×5本		13.9
○		EM3GP32-6x6P	φ6~φ5×6本		17.9
○		6	EM3GP32-7x4P+8x2P		φ7~φ6×4本+φ8~φ7×2本
○	EM3GP32-8x6P		φ8~φ7×6本	15.5	
○	EM3GP32-9x6P		φ9~φ8×6本	14.2	

販売終了

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

185

ケイグランド  
EM3 型 / (大型)  
マルチコネクタ用  
グランドバックシン  
【バックシン枠番 36】  
EM3GP36-※x※P

修正内容

【バックシン枠番 : 36】

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	5	EM3GP36-5x4P+13	φ5~φ4×4本+φ13~φ12×1本	EM3BG 3436 EM3BG 3642	23.6
○		EM3GP36-7x2P+10x2P	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×2本+φ10~φ9×2本		22.5
○		EM3GP36-9x2P+12x2P	φ6~φ5×1本+φ9~φ8×2本+φ12~φ11×2本		20.5
○		EM3GP36-7x4P+16	φ7~φ6×4本+φ16~φ15×1本		21.1
○		EM3GP36-7+8x2P+9+13	φ7~φ6×1本+φ8~φ7×2本+φ9~φ8×1本+φ13~φ12×1本		21.6
○		EM3GP36-7+9x2P+11+13	φ7~φ6×1本+φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		20.6
○		EM3GP36-9x2P+11+14x2P	φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ14~φ13×2本		17.5
○		EM3GP36-9x3P+10+14	φ9~φ8×3本+φ10~φ9×1本+φ14~φ13×1本		19.3
○		EM3GP36-11x2P+12x3P	φ11~φ10×2本+φ12~φ11×3本		17.7
○		EM3GP36-11x5P	φ11~φ10×5本		18.8
○	6	EM3GP36-12x5P	φ12~φ11×5本	17.1	
○		EM3GP36-5x4P+7x2P	φ5~φ4×4本+φ7~φ6×2本	25.0	
○		EM3GP36-6x3P+12x3P	φ6~φ5×3本+φ12~φ11×3本	19.9	
○		EM3GP36-6x6P	φ6~φ5×6本	24.6	
○		EM3GP36-6+7x3P+10+12	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×3本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本	23.5	
○		EM3GP36-7x2P+9+10x2P+12	φ7~φ6×2本+φ9~φ8×1本+φ10~φ9×2本+φ12~φ11×1本	20.0	
○		EM3GP36-7.5x6P	φ7.5~φ6.5×6本	23.0	
○		EM3GP36-8x5P+13	φ8~φ7×5本+φ13~φ12×1本	20.8	
○		EM3GP36-8x6P	φ8~φ7×6本	22.0	
○		EM3GP36-9.5x6P	φ9.5~φ8.5×6本	19.5	
○	7	EM3GP36-10x6P	φ10~φ9×6本	19.8	
○		EM3GP36-11x6P	φ11~φ10×6本	16.9	
○		EM3GP36-4x3P+10x4P	φ4~φ3×3本+φ10~φ9×4本	21.9	
○		EM3GP36-5x7x6P	φ5~φ4×1本+φ7~φ6×6本	23.4	
○		EM3GP36-5+9x6P	φ5~φ4×1本+φ9~φ8×6本	19.9	
○		EM3GP36-6x2P+9.5x5P	φ6~φ5×2本+φ9.5~φ5.5×5本	20.2	
○		EM3GP36-6x6P+14	φ6~φ5×6本+φ14~φ13×1本	21.5	
○		EM3GP36-8x7P	φ8~φ7×7本	21.3	
○		8	EM3GP36-6x6P+12x2P	φ6~φ5×6本+φ12~φ11×2本	21.1
○			EM3GP36-6.5x5P+10x3P	φ6.5~φ5.5×5本+φ10~φ9×3本	21.4
○	EM3GP36-7x6P+8+12		φ7~φ6×6本+φ8~φ7×1本+φ12~φ11×1本	20.4	
○	9	EM3GP36-6x5P+8x4P	φ6~φ5×5本+φ8~φ7×4本	25.2	
○		EM3GP36-4x2P+6x8P	φ4~φ3×2本+φ6~φ5×8本	23.6	
○	10	EM3GP36-6x10P	φ6~φ5×10本	23.0	
○		EM3GP36-6.5x10P	φ6.5~φ5.5×10本	22.1	

追加

EM3GP36-6x2P+9.5x5Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

販売終了

…販売終了品に斜線

修正後

【バックシン枠番 : 36】

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	5	EM3GP36-5x4P+13	φ5~φ4×4本+φ13~φ12×1本	EM3BG 3436 EM3BG 3642	23.6
○		EM3GP36-6+7x2P+10x2P	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×2本+φ10~φ9×2本		22.5
○		EM3GP36-6+9x2P+12x2P	φ6~φ5×1本+φ9~φ8×2本+φ12~φ11×2本		20.5
○		EM3GP36-7x4P+16	φ7~φ6×4本+φ16~φ15×1本		21.1
○		EM3GP36-7+8x2P+9+13	φ7~φ6×1本+φ8~φ7×2本+φ9~φ8×1本+φ13~φ12×1本		21.6
○		EM3GP36-7+9x2P+11+13	φ7~φ6×1本+φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		20.6
○		EM3GP36-9x2P+11+14x2P	φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ14~φ13×2本		17.5
○		EM3GP36-9x3P+10+14	φ9~φ8×3本+φ10~φ9×1本+φ14~φ13×1本		19.3
○		EM3GP36-11x2P+12x3P	φ11~φ10×2本+φ12~φ11×3本		17.7
○		EM3GP36-11x5P	φ11~φ10×5本		18.8
○	6	EM3GP36-12x5P	φ12~φ11×5本	17.1	
○		EM3GP36-5x4P+7x2P	φ5~φ4×4本+φ7~φ6×2本	25.0	
○		EM3GP36-6x3P+12x3P	φ6~φ5×3本+φ12~φ11×3本	19.9	
○		EM3GP36-6x6P	φ6~φ5×6本	24.6	
○		EM3GP36-6+7x3P+10+12	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×3本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本	23.5	
○		EM3GP36-7x2P+9+10x2P+12	φ7~φ6×2本+φ9~φ8×1本+φ10~φ9×2本+φ12~φ11×1本	20.0	
○		EM3GP36-7.5x6P	φ7.5~φ6.5×6本	23.0	
○		EM3GP36-8x5P+13	φ8~φ7×5本+φ13~φ12×1本	20.8	
○		EM3GP36-8x6P	φ8~φ7×6本	22.0	
○		EM3GP36-9.5x6P	φ9.5~φ8.5×6本	19.5	
○	7	EM3GP36-10x6P	φ10~φ9×6本	19.8	
○		EM3GP36-11x6P	φ11~φ10×6本	16.9	
○		EM3GP36-4x3P+10x4P	φ4~φ3×3本+φ10~φ9×4本	21.9	
○		EM3GP36-5x7x6P	φ5~φ4×1本+φ7~φ6×6本	23.4	
○		EM3GP36-5+9x6P	φ5~φ4×1本+φ9~φ8×6本	19.9	
○		EM3GP36-6x2P+9.5x5P	φ6~φ5×2本+φ9.5~φ5.5×5本	20.2	
○		EM3GP36-6x6P+14	φ6~φ5×6本+φ14~φ13×1本	21.5	
○		EM3GP36-8x7P	φ8~φ7×7本	21.3	
○		8	EM3GP36-6x6P+12x2P	φ6~φ5×6本+φ12~φ11×2本	21.1
○			EM3GP36-6.5x5P+10x3P	φ6.5~φ5.5×5本+φ10~φ9×3本	21.4
○	EM3GP36-7x6P+8+12		φ7~φ6×6本+φ8~φ7×1本+φ12~φ11×1本	20.4	
○	9	EM3GP36-6x5P+8x4P	φ6~φ5×5本+φ8~φ7×4本	25.2	
○		EM3GP36-4x2P+6x8P	φ4~φ3×2本+φ6~φ5×8本	23.6	
○	10	EM3GP36-6x10P	φ6~φ5×10本	23.0	
○		EM3GP36-6.5x10P	φ6.5~φ5.5×10本	22.1	

追加

EM3GP36-6x2P+9.5x5Pは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

販売終了

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

[パッキン枠番：40]

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	2	EM3GP40-2P	φ16~φ15×2本		26.1
○	3	EM3GP40-6+9+10.5+12.5	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本+φ14~φ13×1本+φ20~φ19×1本		26.9
○		EM3GP40-6+9+10.5+12.5	φ6~φ5×1本+φ8×1本+φ10.5~φ9.5×1本+φ12.5~φ11.5×1本		26.9
○		EM3GP40-7+8.5+10+12	φ7~φ6×1本+φ8.5~φ7.5×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		27.9
○		EM3GP40-8x4P	φ8~φ7×4本		30.2
○		EM3GP40-8+10+12+14	φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本+φ14~φ13×1本		23.9
○	4	EM3GP40-10x3P+15	φ10~φ9×3本+φ15~φ14×1本		15.7
○		EM3GP40-10x4P	φ10~φ9×4本		27.7
○		EM3GP40-11+15x3P	φ11~φ10×1本+φ15~φ14×3本		22.0
○		EM3GP40-12x3P+15	φ12~φ11×3本+φ15~φ14×1本		24.1
○		EM3GP40-12x4P	φ12~φ11×4本		25.1
○		EM3GP40-14x4P	φ14~φ13×4本		21.2
○		EM3GP40-15x4P	φ15~φ14×4本		20.4
○		EM3GP40-6+8+9+11+13	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×1本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		25.6
○		EM3GP40-8x2P+12x3P	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×3本		25.7
○		EM3GP40-9x2P+14x3P	φ9~φ8×2本+φ14~φ13×3本		21.9
○	5	EM3GP40-12x4P+14	φ12~φ11×4本+φ14~φ13×1本		22.2
○		EM3GP40-12x5P	φ12~φ11×5本		21.5
○		EM3GP40-6+8+9x2P+10+11	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×2本+φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本		24.8
○		EM3GP40-7x2P+8+12x3P	φ7~φ6×2本+φ8~φ7×1本+φ12~φ11×3本		24.6
○		EM3GP40-7x6P	φ7~φ6×6本		27.8
○	6	EM3GP40-7+8+9x2P+11+13	φ7~φ6×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		24.0
○		EM3GP40-12x6P	φ12~φ11×6本		19.5
○		EM3GP40-7x2P+8x4P+12	φ7~φ6×2本+φ8~φ7×4本+φ12~φ11×1本		26.1
○	7	EM3GP40-7x2P+11x5P	φ7~φ6×2本+φ11~φ10×5本		24.0
○		EM3GP40-10x7P	φ10~φ9×7本		23.7
○	8	EM3GP40-8x8P	φ8~φ7×8本		25.0
○	9	EM3GP40-5x3P+6x4P+8x2P	φ5~φ4×3本+φ6~φ5×4本+φ8~φ7×2本		27.2
○	10	EM3GP40-7x10P	φ7~φ6×10本		25.0

○...販売終了品に斜線 追加

追加

EM3GP40-6+9+10.5+12.5 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加

販売終了

ケイブランド

EM3型/(大型)  
マルチコネクタ用  
グランドパッキン  
[パッキン枠番40]  
EM3GP40-※x※P

修正後

[パッキン枠番：40]

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	2	EM3GP40-16x2P	φ16~φ15×2本		26.1
○	3	EM3GP40-2x2P+13	φ2~φ1×2本+φ13~φ12×1本		31.0
○		EM3GP40-8+10+14	φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本+φ14~φ13×1本		27.1
○		EM3GP40-8+12+14	φ8~φ7×1本+φ12~φ11×1本+φ14~φ13×1本		26.2
○		EM3GP40-8+12+16	φ8~φ7×1本+φ12~φ11×1本+φ16~φ15×1本		25.3
○		EM3GP40-10+12+14	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本+φ14~φ13×1本		25.9
○	4	EM3GP40-15x3P	φ15~φ14×3本		23.7
○		EM3GP40-16.5x3P	φ16.5~φ15.5×3本		21.4
○		EM3GP40-5x3P+10	φ5~φ4×3本+φ10~φ9×1本		29.6
○		EM3GP40-6+7+14+20	φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本+φ14~φ13×1本+φ20~φ19×1本		21.5
○		EM3GP40-6+9+10.5+12.5	φ6~φ5×1本+φ8×1本+φ10.5~φ9.5×1本+φ12.5~φ11.5×1本		26.9
○		EM3GP40-7+8.5+10+12	φ7~φ6×1本+φ8.5~φ7.5×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		27.9
○		EM3GP40-8x4P	φ8~φ7×4本		30.2
○		EM3GP40-8+10+12+14	φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本+φ14~φ13×1本		23.9
○		EM3GP40-10x3P+15	φ10~φ9×3本+φ15~φ14×1本		15.7
○		EM3GP40-10x4P	φ10~φ9×4本		27.7
○	5	EM3GP40-11+15x3P	φ11~φ10×1本+φ15~φ14×3本		22.0
○		EM3GP40-12x3P+15	φ12~φ11×3本+φ15~φ14×1本		24.1
○		EM3GP40-12x4P	φ12~φ11×4本		25.1
○		EM3GP40-14x4P	φ14~φ13×4本		21.2
○		EM3GP40-15x4P	φ15~φ14×4本		20.4
○		EM3GP40-6+8+9+11+13	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×1本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		25.6
○		EM3GP40-8x2P+12x3P	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×3本		25.7
○		EM3GP40-9x2P+14x3P	φ9~φ8×2本+φ14~φ13×3本		21.9
○		EM3GP40-12x4P+14	φ12~φ11×4本+φ14~φ13×1本		22.2
○		EM3GP40-12x5P	φ12~φ11×5本		21.5
○	6	EM3GP40-6+8+9x2P+10+11	φ6~φ5×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×2本+φ10~φ9×1本+φ11~φ10×1本		24.8
○		EM3GP40-7x2P+8+12x3P	φ7~φ6×2本+φ8~φ7×1本+φ12~φ11×3本		24.6
○		EM3GP40-7x6P	φ7~φ6×6本		27.8
○	7	EM3GP40-7+8+9x2P+11+13	φ7~φ6×1本+φ8~φ7×1本+φ9~φ8×2本+φ11~φ10×1本+φ13~φ12×1本		24.0
○		EM3GP40-12x6P	φ12~φ11×6本		19.5
○	8	EM3GP40-7x2P+8x4P+12	φ7~φ6×2本+φ8~φ7×4本+φ12~φ11×1本		26.1
○		EM3GP40-7x2P+11x5P	φ7~φ6×2本+φ11~φ10×5本		24.0
○	9	EM3GP40-10x7P	φ10~φ9×7本		23.7
○	8	EM3GP40-8x8P	φ8~φ7×8本		25.0
○	9	EM3GP40-5x3P+6x4P+8x2P	φ5~φ4×3本+φ6~φ5×4本+φ8~φ7×2本		27.2
○	10	EM3GP40-7x10P	φ7~φ6×10本		25.0

EM3GP40-6+9+10.5+12.5 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

EM3BG4042

頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容



**追加**  
C2KM3624は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


□ ...販売終了品に斜線 追加

**追加**  
**販売終了**

納期区分 C2KM	品番	挿入できるケーブル外径		バネの種類	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)
		最大	最小							シールドサイズ	ねじ ASME B1.1	
○	08 10				19.7					10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	32
○	08 14				23.4					14S	3/4-20UNEF-2B	48
○	08 16				26.6					16/16S	7/8-20UNEF-2B	42
○	08 18	8	4	8	23.6	30.0	12.8	28	9.5	18	1-20UNEF-2B	44
○	08 20				35.0					20/22	1-3/16-18UNEF-2B	64
○	08 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	73
○	12 10				19.7					10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	52
○	12 14				23.4					14S	3/4-20UNEF-2B	56
○	12 16	12	8	12	28.2	26.6	12.8	28	9.5	16/16S	7/8-20UNEF-2B	59
○	12 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	64
○	12 20				35.0					20/22	1-3/16-18UNEF-2B	72
○	12 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	81
○	*1 16 14				28.0					14S	3/4-20UNEF-2B	79
○	16 16				26.6					16/16S	7/8-20UNEF-2B	55
○	16 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	77
○	16 20	16	12	16	33.4	35.0	12.8	29	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	84
○	16 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	95
○	16 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115
○	16 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	134
○	20 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	104
○	20 20				35.0		12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	101
○	20 24	20	16	20	39.1	41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	114
○	20 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	93
○	20 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	150
○	24 20				35.0		12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	131
○	24 24	24	20	24	45.5	41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	141
○	24 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115
○	24 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	203
○	*2 28 20	26	24		35.0	12.8			9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	131
○	28 24	28	24	28	50.1	41.1	12.8			24/28	1-7/16-18UNEF-2B	141
○	28 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115
○	28 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	203
○	32 24				41.1		12.8		9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	188
○	32 28	32	28	32	55.5	50.0	14.4			32	1-3/4-18UNS-2B	208
○	32 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	225
○	*1 36 24	36	32	36	60.5	44.1	12.8			24/28	1-7/16-18UNEF-2B	225
○	36 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	231

注1. ※1印の品番については、ULに該当しない製品です。  
注2. ※2印について、ケーブルシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ28mmのケーブルにも適用します。

修正後



C2KM3624は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分 C2KM	品番	挿入できるケーブル外径		バネの種類	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)
		最大	最小							シールドサイズ	ねじ ASME B1.1	
○	08 10				19.7					10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	32
○	08 14				23.4					14S	3/4-20UNEF-2B	48
○	08 16				26.6					16/16S	7/8-20UNEF-2B	42
○	08 18	8	4	8	23.6	30.0	12.8	28	9.5	18	1-20UNEF-2B	44
○	08 20				35.0					20/22	1-3/16-18UNEF-2B	64
○	08 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	73
○	12 10				19.7					10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	52
○	12 14				23.4					14S	3/4-20UNEF-2B	56
○	12 16	12	8	12	28.2	26.6	12.8	28	9.5	16/16S	7/8-20UNEF-2B	59
○	12 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	64
○	12 20				35.0					20/22	1-3/16-18UNEF-2B	72
○	12 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	81
○	*1 16 14				28.0					14S	3/4-20UNEF-2B	79
○	16 16				26.6					16/16S	7/8-20UNEF-2B	55
○	16 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	77
○	16 20	16	12	16	33.4	35.0	12.8	29	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	84
○	16 24				41.1					24/28	1-7/16-18UNEF-2B	95
○	16 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115
○	16 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	134
○	20 18				30.0					18	1-20UNEF-2B	104
○	20 20				35.0		12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	101
○	20 24	20	16	20	39.1	41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	114
○	20 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	93
○	20 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	150
○	24 20				35.0		12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	131
○	24 24	24	20	24	45.5	41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	141
○	24 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115
○	24 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	177
○	*2 28 20	26	24		35.0	12.8			9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	130
○	28 24	28	24	28	50.1	41.1	12.8			24/28	1-7/16-18UNEF-2B	130
○	28 32				50.0	14.4			11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	150
○	28 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	203
○	32 24				41.1		12.8		9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	188
○	32 28	32	28	32	55.5	50.0	14.4			32	1-3/4-18UNS-2B	208
○	32 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	225
○	*1 36 24	36	32	36	60.5	44.1	12.8			24/28	販売終了	225
○	36 36				55.6	16.0			11.0	36	2-18UNS-2B	231

注1. ※1印の品番については、ULに該当しない製品です。  
注2. ※2印について、ケーブルシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ28mmのケーブルにも適用します。