

単	仗.	:	m	n

																	十 <u>  工</u> . III III
	n n	番	接続できる	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット 対角距離		本体フランジ 対角距離		D	ø d	L	$L_2$	L <sub>3</sub>	ノックア! IIS	重量		
ни ш	ш	サンフレキROI	ROBO		φА	平取巾	φВ	平取巾	Ď	y u	21	(締付後)	23	φ S 1	B 0204 呼び	( g )	
	N B C	1 2		1 2	8	24.5	23.0	31.1	29.0	2 6	9. 1	1 3	16.0	3. 2	19.1	CTC 19	1 2
	N B C	1 6		1 6	1 1	28.8	27.0	31.1	29.0	2 6	12.0	1 3	17.3	3. 2	19.1	CTC 19	1 3
	N B C	2 0	N S	2 0	1 3	3 4. 2	32.0	31.1	29.0	2 6	13.7	1 3	18.9	3. 2	19.1	CTC 19	1 5
	N B C	2 5	N P	2 5	1 9	41.5	38.7	38.6	36.0	3 4	20.1	1 4	20.5	3. 2	25.4	CTC 25	2 3
	N B C	3 2		3 2	2 5	50.0	46.8	47.9	44.6	4 1	26.3	1 5	23.8	3.8	31.8	CTC 31	3 6
	N B C	240	NF	4 0	3 1	59.5	55.4	60.2	56.1	4 9	32.3	1 6	28.0	3.8	38.1	CTC 39	5 8
	N B C	5 0		5 0	4 2	70.3	65.4	68.4	63.7	6 5	43.0	1 6	31.2	5. 0	50.8	CTC 51	8 3
	N B C	6 3		6 3	5 4	84.4	78.4	83.2	77.3	7 9	55.1	1 8	35.3	5. 0	63.5	CTC 63	1 1 7



- 注1. サンフレキROBOをボックス類のノックアウトに接続するための, ストレート形薄鋼電線管ねじ付きコネクタです。
- 2. 品番は、次のとおりです。



3. 色調は黒色です。

5	ロックナット	1		SPHC	電	気亜鉛を	カっ:	っき			
4	4 シートパッキン			Į	N B R						
3	グランドパッキン				PΑ						
2	袋ナット			Ţ	PΑ						
1	本 体			,	PΑ						
No.	部 品 名		個	数	材質	処	理 •	捎	育	要	
株式	п	名		サンフレキROBOの附属品 N型 ノックアウト接続用薄鋼電線管ねじ付き		三角法	承	認	谷	沢	
株式 三桂製作所 プリカ事業部			)			訂正回数	審	査	大	谷	
SANKEI					コネクタ			設	≕	福	本
日付	2005.03.25	型	式		N B C	図番	4 S F S 0 4 7 0				