

ケイフレックス価格表

標準価格

改定 平成21年 3月21日No. 1
平成20年11月21日No. 1

MODEL			KMS	KPF	KIC	KIH	KMV	KIV	KMB	KIB
SIZE	(m/@)	定尺	汎用 耐油	標準 耐油	耐候 耐寒	難燃 耐熱	耐候 波形	耐候 平滑形	ブレード	ブレード
10	1/4	30m	310	420	—	—	—	—	360	580
12	3/8	30m	370	530	690	690	230	400	420	
16	1/2	30m	430	600	790	790	260	480	490	680
22	3/4	20m	610	820	1,070	1,070	330	730	680	930
28	1	20m	800	1,070	1,400	1,400	450	1,060	920	1,210
36	1-1/4	15m	1,160	1,640	2,140	2,140	700	1,460	1,340	1,730
42	1-1/2	15m	1,520	2,300	3,000	3,000	890	2,200	1,700	2,300
54	2	10m	1,950	3,050	4,000	4,000	1,200	3,000	2,150	3,000
70	2-1/2	10m	2,850	3,700	4,750	4,750	2,000	4,700	3,400	4,400
82	3	10m	4,000	5,000	6,500	6,500	3,000	6,100	4,550	6,100
92	3-1/2	6m	—	9,600	12,500	12,500	—	7,900	—	—
104	4	6m	—	11,500	15,000	15,000	—	8,800	—	9,100
130	5	6m	—	—	21,500	21,500	—	—	—	—

MODEL			KPFB	KPBF	KM	KI	MODEL		KMS	KM
SIZE	(m/@)	定尺	ビニル・ブレード	ブレード・ビニル	被覆なし	被覆なし	SIZE	定尺	小径 長尺	小径
10	1/4	30m	590	650	160	330	5	30m	370	160
12	3/8	30m	700	760	170	360	6	30m		
16	1/2	30m	840	900	200	430	7	30m		
22	3/4	20m	1,200	1,230	270	580	8	30m		
28	1	20m	1,600	1,720	470	760	9	30m		
36	1-1/4	15m	2,300	2,400	660	1,050	10 50	50m	310	—
42	1-1/2	15m	3,250	3,340	820	1,600	12 50	50m	370	—
54	2	10m	4,400	4,600	1,130	2,100	16 50	50m	430	—
70	2-1/2	10m	—	13,000	1,630	2,700	22 50	50m	610	—
82	3	10m	—	17,200	2,400	4,200	28 50	50m	800	—
92	3-1/2	6m	—	—	—	4,900	36 50	50m	1,160	—
104	4	6m	—	—	—	5,800	42 50	50m	1,520	—
130	5	6m	—	—	—	7,900	54 30	30m	1,950	—

【定尺単価】消費税は含まれていません。

※切断の場合、単価10%UPになり納期は中一日いただきます。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部
営MKF-SDP-1

ケイフレックス価格表

標準価格

追加 平成26年 9月21日No. 2

改定 平成21年 3月21日No. 2

MODEL SIZE	KMBG KMBC KMKG KMKC	KMBM	KMBGP KMBGP	KM90BG KM90BC KM45BG KM45BC	KM90BGP KM90BCP KM45BGP KM45BCP	KMOG KMOM	KMOPg	KM90OG KM45OG KM90OM KM45OM	KMKD	KMKM	
(PC/@)	コネクタ・カップ	Mねじコネクタ	樹脂コネクタ	曲リコネクタ	樹脂曲リコネクタ	リミット用	Pgネジ付	曲リリミット用	MS用カップ	MS用カップ	
10	1/4	320	520	220	530	330	400	790	770	590	
12	3/8			250	540	370	450	650			850
16	1/2			270	620	400	550	560			890
22	3/4	480	630	360	780	550	680	660	1,290	890	720
28	1	650	810	500	1,110	750	—	740	—	1,090	990
36	1-1/4	970	1,100	710	1,510	1,100	—	900	—	1,390	1,190
42	1-1/2	1,300	1,400	1,000	2,000	1,500	—	1,240	—	1,840	2,240
54	2	1,600	2,000	1,250	2,900	1,850	—	—	—	—	—
70	2-1/2	4,100	—	2,700	6,300	—	—	—	—	—	—
82	3	6,300	—	—	8,600	—	—	—	—	—	—
92	3-1/2	8,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	4	12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MODEL SIZE	KMK2I KMK2E	KMKI KMKE	KMSC KMDC	KMRBG	KM90RBG KM45RBG	KSS KSO	KS2S	KBI	KFL	KMDH	
(PC/@)	ネジナシカップ	防水ネジナシ	ストレートカップ	回転コネクタ	90°回転コネクタ	サドル	サドル	樹脂製フッソング	フェラル	水抜きハブ	
10	1/4	440	540	—	—	—	34	12 75	110	—	
12	3/8			—	1,210	—	40	16 100	134	115	—
16	1/2			400	490	700	2,500	46	—	180	260
22	3/4	580	680	720	1,020	2,800	62	—	220	125	410
28	1	810	950	860	1,240	3,400	80	—	270	135	500
36	1-1/4	1,130	1,370	1,190	1,700	4,400	115	KS3S	380	175	680
42	1-1/2	1,510	1,760	1,620	2,400	5,200	195		420	230	920
54	2	1,940	2,300	2,090	3,100	7,400	240	サドル	500	280	1,190
70	2-1/2	—	4,500	5,400	—	—	320	12 85	—	630	1,980
82	3	—	6,800	6,500	—	—	695	16 110	—	880	2,340
92	3-1/2	—	8,800	17,000	—	—	1,270	—	—	1,140	3,500
104	4	—	12,000	25,000	—	—	1,320	—	—	1,330	4,000
130	5	—	—	—	—	—	1,490	—	—	5,380	—

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部
営MKF-SDP-2

ケイフレックス価格表

標準価格

改定 平成26年 9月21日No. 3

改定 平成21年 3月21日No. 3

MODEL SIZE		KMBGC KMKGC	KM90BGC KM45BGC	KM90BM KM45BM	KMVBG	KM90KD						KM90KM			
(PC/@)		真鍮ストレート	真鍮曲り	Mねじ曲り	貫通コネクタ	MS用カップ90°						MS用カップ90°			
10	1/4	—	—	—	3,600	1010	1,120	1616	1,580	2820	1,670	1008	1,120	2832	2,570
12	3/8	—	—	—	3,600	1012		1618		2822		1016		2836	
16	1/2	1,200	1,600	680	3,600	1014		1620	1,150	2824	2,160	1210	1,190	3620	2,970
22	3/4	1,600	2,200	810	4,400	1016	1622	2828		1220		1,260	3624		
28	1	2,400	3,400	1,170	5,000	1018	1624	1,440	2832	2,570	1224	1,580	3632		
36	1-1/4	3,600	5,000	2,250	5,600	1210	1628	1,530	2836		2,970	1620	1,150	3636	4,120
42	1-1/2	5,200	6,600	2,700	7,600	1212	2218		3624	1624		1,440	4232		
54	2	7,200	9,000	3,600	12,000	1214	2220		3628	2,970	2220	1,530	4236	4,550	
70	2-1/2	—	—	—	—	1216	2222	3632	—	2224	2,020	4240			
82	3	—	—	—	—	1218	1,260	2224	2,020	3636	4,100	2232	2,230	4248	
92	3-1/2	—	—	—	—	1220		2228		4236	4,600	2236		—	5436
104	4	—	—	—	—	1222		2232	—	—	—	—	2820	1,670	5440
130	5	—	—	—	—	1614	2236	—	—	—	—	2824	2,160	5448	6,380

MODEL SIZE		KMKGP KMKCP	KM90KGP KM90KCP KM45KGP KM45KCP	KM90C	KMKJ	KMFN	KMFR	KMBG	KMKG KMKC	KMBM			
(PC/@)		樹脂カップ	樹脂曲りカップ	中継式カップ	曲りカップ	ネット付き	フーツ付き	径違コネクタ	径違カップ	径違コネクタ			
10	1/4	—	—	—	—	3,740	—	1012	320	1622	480	1010	—
12	3/8	360	490	—	—	4,050	2,700	1212		2228	650	1212	—
16	1/2		530	1,370	700	3,840	4,600	1622	480	2836	970	1616	630
22	3/4		470	700	1,800	900	4,690	7,600	1628	650	1625	480	2220
28	1	640	960	2,340	1,260	5,410	8,600	2216	480	2231	650	2825	1,100
36	1-1/4	920	1,390	3,100	1,800	7,310	—	2816	1,300	2839	970	—	
42	1-1/2	1,300	1,940	4,200	2,340	10,800	—		2822	650	—	—	—
54	2	1,600	2,400	4,800	2,970	15,600	—	—	—	—	—	—	
70	2-1/2	—	—	—	5,850	—	—	—	—	—	—	—	
82	3	—	KMKYP12	KMBM16	9,000	—	KMF3R	—	—	—	—	KFTL202	
92	3-1/2	—	-FN5	-FN6	—	—		—	—	—	—	—	—
104	4	—	サーボモーター用	サーボモーター用	17,100	—	16	8,000	—	—	—	74,000	
130	5	—	600	590	—	—	22	12,000	—	—	—	—	

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部
営MKF-SDP-3

ケイフレックス価格表

標準価格

追加 平成26年 9月21日No. 4

改定 平成21年 3月21日No. 4

MODEL SIZE	KBG KKG	K90BG K45BG	KXBG	KXUBG	KX(GP)	KBBG KBKG KBBC KBKC	KB90BG KB90BC KB45BG KB45BC	KWBG	KW90BG KW45BG	
(PC/@)	コネ カップ	曲リコネ	耐圧パッキン式	耐圧パッキン式	耐圧パッキン	プレート用	プレート [°] 曲リ	KPFB用	KPFB用	
10	1/4	320	530	—	—	390	630	630	760	
12	3/8		540	—	—		640		790	
16	1/2		620	1,800	3,000		60		740	550
22	3/4	480	780	2,160	3,600	80	570	930	810	950
28	1	650	1,110	2,700	4,100	110	770	1,330	980	1,340
36	1-1/4	970	1,510	5,400	6,600	280	1,170	1,800	1,540	2,060
42	1-1/2	1,300	2,000	6,800	7,700	400	1,560	2,400	2,300	2,900
54	2	1,600	2,900	7,300	8,400	540	1,980	3,480	3,000	4,000
70	2-1/2	4,100	6,300	—	—	—	4,900	7,500	—	—
82	3	6,300	8,600	—	—	—	7,500	10,300	—	—
92	3-1/2	8,100	12,800	—	—	—	—	15,300	—	—
104	4	12,000	15,600	—	—	—	14,400	18,700	—	—
130	5	17,300	—	—	—	—	—	—	—	—

MODEL SIZE	KGBG KKGK	KG90BG	KC2BG	KCBG KCKG KCBC KCKC	KC90BG KC90BC	KCKE KCKI	KC3BG KC3KG KC3BC KC3KC	KC39BG KC39BC	KC3KI KC3KE	
(PC/@)	LIGB用	LIGB用	KI及びKM用	KI及びKM用	KI及びKM用	KI及びKM用	KI及びKM用	KI及びKM用	KI及びKM用	
10	1/4	—	320	390	630	530	240	540	—	
12	3/8	—			640				—	
16	1/2	720			960				740	470
22	3/4	1,100	1,250	450	570	930	680	320	700	480
28	1	1,290	1,760	540	770	1,330	970	440	900	650
36	1-1/4	1,780	2,390	610	1,170	1,800	1,360	680	1,400	960
42	1-1/2	2,300	2,900	670	1,560	2,400	1,800	960	1,900	1,240
54	2	3,000	4,000	790	1,980	3,480	2,340	1,300	2,700	1,800
42M		—	—	670	—	—	—	—	—	—
54M		—	—	790	—	—	—	—	—	—

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部
営MKF-SDP-4

ケイフレックス価格表

標準価格



改定 平成21年 3月21日No. 5

平成20年11月21日No. 5

Flexible Metal Conduit				
MODEL			KUU	KCS
SIZE		定尺	UL規格	CSA規格
(m/@)				
12	3/8	30m	1,200	690
16	1/2	30m	1,400	790
22	3/4	20m	1,800	1,070
28	1	20m	2,800	1,400
36	1-1/4	15m	3,800	2,140
42	1-1/2	15m	5,100	3,000
54	2	10m	5,900	4,000
70	2-1/2	10m	9,800	4,750
82	3	10m	12,500	6,500
92	3-1/2	6m	17,000	12,500
104	4	6m	20,000	15,000

Conduit Fittings					
MODEL		KMBT	KMKT	KM90BT	KM45BT
SIZE		KFBT	KFKT	KF90BT	KF45BT
PC/@		コネクタ	カップリング*	90°コネクタ	45°コネクタ
12	3/8	500	500	860	860
16	1/2	530	530	920	920
22	3/4	680	680	1,260	1,260
28	1	860	860	1,600	1,600
36	1-1/4	1,140	1,140	2,390	2,390
42	1-1/2	1,470	1,470	2,850	2,850
54	2	2,000	2,000	4,550	4,550
70	2-1/2	4,700	4,700	7,600	7,600
82	3	7,300	7,300	12,000	12,000
92	3-1/2	9,400	9,400	18,000	18,000
104	4	14,000	14,000	24,000	24,000

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部

営MKF-SDP-5

ケイフレックス価格表(ホールド型)

標準価格

削除 平成26年 9月21日No. 6

改定 平成21年 3月21日No. 6

MODEL		KMHBG	KM90HBG	KMHOG	MODEL		KMDHBG	KMDHBC
SIZE					SIZE			
(PC/@)		コネクタ	90°コネクタ	リット用	(PC/@)		水抜きコネ	水抜きコネ
1008	G1/2	830	1,510	900	1608		1,220	1,220
1208	G1/2	810	1,480	860	1612	16/19	1,260	1,260
1210			1,550	890	1614		1,310	—
1608	G1/2	760	1,440	820	2212	22/25	1,750	—
1612		780	1,500	860	2216			2,090
1614		830	3,240	900	2219			—
2216	G3/4	1,050	2,930	—	2816	28/31	2,000	—
2219			—	—	2820			—
2816	G1	1,170	—	—	2824	36/39	3,280	—
2820			3,650	—	3620			—
2824			1,510	—	3624			—
3628	G1-1/4	2,060	—	—	3628	—	—	
3632		2,210	—	—				
4236	G1-1/2	2,890	—	—				

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
 営業本部 営業部
 営MKF-SDP-6

ケイフレックス価格表(ホルﾄﾞ型)

標準価格

集約 平成26年 9月21日No. 7
改定 平成21年 3月21日No. 7

MODEL SIZE	KMHKD	KMHKM	MODEL SIZE	KMHKD	KMHKM	MODEL SIZE	KMHKD	KMHKM	
(PC/@)	MS用カッﾌﾟ	MS用カッﾌﾟ	(PC/@)	MS用カッﾌﾟ	MS用カッﾌﾟ	(PC/@)	MS用カッﾌﾟ	MS用カッﾌﾟ	
10 08 10	1,080	1,200	16 14 14	1,440	1,440	28 20 18	—	1,980	
10 08 14	—		16 14 16		—	28 20 20	1,980		
12 08 10	1,260	1,260	16 14 18		1,440	28 20 22		—	
12 08 12		—	16 14 20		—	28 20 24		1,980	
12 08 14		—	16 14 22		—	28 20 28		—	
12 08 16		—	16 14 24		1,440	28 20 32		1,980	
12 08 18		1,260	1,260		22 12 18	1,620		1,620	28 24 20
12 08 20				22 12 20	—		28 24 22	—	
12 10 10		1,260	1,260	22 12 22	—		28 24 24	2,160	
12 10 12	—		22 12 24	1,620	28 24 28		—		
12 10 14	—		22 16 18	1,620	1,620	28 24 32	2,160		
12 10 16	—	22 16 20	—		28 24 36				
12 10 18	1,260	1,260	22 16 22		1,620	36 16 20	—	2,340	
12 10 20		—	22 16 24			1,620	36 20 20	—	2,520
12 10 22		—	22 16 28	—		36 20 32	—		
16 08 14	1,440	—	22 19 18	1,620	1,620	36 24 24	—	2,700	
16 08 18		—	22 19 20			—	36 24 28	—	—
16 08 20		—	22 19 22			—	36 24 32	—	2,700
16 08 24	—	1,440	22 19 24		—	36 24 36	—		
16 12 14	1,440	1,440	22 19 28		—	—	1,800		
16 12 16			—		22 19 32	—		1,620	
16 12 18			—	22 19 36	—	—			
16 12 20			—	28 12 20	1,800	1,800			
16 12 22		—	28 12 22	—	—				
16 12 24		1,440	1,440	28 16 18	—	1,800			
				28 16 20	—				
28 16 24	—								
28 16 32	—								

消費税は含まれていません。

株式会社 三桂製作所
営業本部 営業部
営MKF-SDP-7

ケイフレックス価格表

標準価格

追加 平成25年 5月15日No. 9
平成21年 3月21日No. 9

MODEL		K2BG	K29BG	K24BG	K2OG	K2OM	K29OG	K2KG	K2KI
SIZE		K2BC	K29BC	K24BC			K24OG	K2KC	K2KE
PC/@		コネクタ	90°コネクタ	45°コネクタ	電気機器接続用	電気機器接続用	電気機器接続用	カップリソク*	ねじなしコンビカップ*
10	1/4	240	540	540	360	360	600	240	360
12	3/8								
16	1/2								
22	3/4	320	700	700	-	-	-	320	480
28	1	440	900	900	-	-	-	440	650
36	1-1/4	680	1,400	1,400	-	-	-	680	960
42	1-1/2	960	1,900	1,900	-	-	-	960	1,240
54	2	1,300	2,700	2,700	-	-	-	1,300	1,800
70	2-1/2	2,800	6,000	6,000	-	-	-	2,800	3,200
82	3	4,400	8,000	8,000	-	-	-	4,400	4,800

MODEL		K2K2I	K2K2E	K2SC	K2DC
SIZE		ねじなしコンビカップ*	ねじなしコンビカップ*	ストレートカップ*	水抜きストレートカップ*
PC/@		ねじなしコンビカップ*	ねじなしコンビカップ*	ストレートカップ*	水抜きストレートカップ*
10	1/4	-	-	-	
12	3/8	-	300	440	440
16	1/2	300			
22	3/4	400	400	640	640
28	1	540	540	780	780
36	1-1/4	800	800	1,080	1,080
42	1-1/2	1,100	1,100	1,460	1,460
54	2	1,600	1,600	1,880	1,880
70	2-1/2	-	3,000	-	4,000
82	3	-	-	-	6,000

MODEL		K2KG
SIZE		K2KC
PC/@		違径コンビカップ*
16	22	480
22	28	640
28	36	1,000
16	25	480
22	31	650
28	39	970

株式会社 三桂製作所
プリカ事業部 営業部
営MKF-SDP-9